



Er zijn
kinderen met
kinkhoest

Wat is kinkhoest?

Kinkhoest wordt veroorzaakt door een bacterie.
De bacterie zit in de keel.

Wat moet ik doen?

- Hoesten en niezen in zakdoek of elleboog
- Extra vaak handen wassen

Kinderen worden ingeënt tegen kinkhoest. Wanneer je na een inenting toch nog kinkhoest krijgt word je minder ziek.

Behandeling van kinkhoest is alleen in de eerste 2 weken na het begin van de verkoudheidsklachten mogelijk.

Iemand met kinkhoest kan beter uit de buurt blijven van:

- Ongevaccineerde baby's
- Zwangeren vanaf de 36^e zwangerschapsweek
- Kinderen met hart-, long- en spierziekten

Thuisblijven?

Als een kind met kinkhoest zich goed voelt kan het gewoon naar school of kindercentrum gaan. Thuisblijven helpt niet om verspreiding te voorkomen. Kinderen zijn al besmettelijk voordat er verschijnselen optreden.

Voor informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met team infectieziektebestrijding:

- Telefoonnummer: 088 22 99 222
- E-mail: infectieziekten@ggdfryslan.nl
- Website: www.ggdfryslan.nl

